DECORTOP

Innehåll

2.3 Färgval
2.8 Produktinformation

Greengridz

2.12 Greengridz
2.13 Greengridz + Hörnanslutningar + kantprofiler
2.14 Greengridz Extra arbeten

Plywood

2.15 Plywood
2.16 Plywood Hörnanslutningar + kantbearbetningar
2.17 Plywood Extra arbeten

Väggpanel

2.19 Väggpaneler 8 Mm mdf

Stödsidor

2.20 Greengridz Stödsidor
2.23 Plywood Stödsidor

Bänkskiva DecorTop Merope

DECORTOP Färgval

Classic	Färgprov	Hel skiva

Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Blend Rock
4000 ↕1200




Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Calipso
4000 ↕1200



Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Clay
4000 ↕1200

Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Cliff
4000 ↕1200

Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Coast
4000 ↕1200

Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Cobra
4000 ↕1200



Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Cosmic
4000 ↕1200

Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Country
4000 ↕1200

Dom tryckta färgproverna är endast vägledande. Avvikelser kan förekomma och vi rekommenderar att Ni alltid ser ett prov.

DECORTOP Färgval

Classic	Färgprov	Hel skiva

Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Craft
4000 1200

Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Eclipse
4000 1200




Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Ethnic
4000 1200

Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Grizzly
4000 1200

Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Groove
4000 1200

Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Merope
4000 1200




Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Modest Gold
4000 1200

Färg:
Max. mått
Egenskaper:

Moonscape
4000 1200

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid även ser ett prov.

DECORTOP Färgval

Classic	Färgprov	Hel skiva

Färg: **Nature**
Max. mått 4000 1200
Egenskaper:

Färg: **Ranger**
Max. mått 4000 1200
Egenskaper:

Färg: **Rocket**
Max. mått 4000 1200
Egenskaper:

Färg: **Rusty**
Max. mått 4000 1200
Egenskaper:

Färg: **Starship**
Max. mått 4000 1200
Egenskaper:




Färg: **Stream**
Max. mått 4000 1200
Egenskaper:

Färg: **Treasure**
Max. mått 4000 1200
Egenskaper:

Färg: **Wild Silver**
Max. mått 4000 1200
Egenskaper:

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid även ser ett prov.

DECORTOP Färgval

Färg	Max mått	Egenskaper
Classic		
Blend Rock	4000 x 1200 mm	
Calipso	4000 x 1200 mm	
Clay	4000 x 1200 mm	
Cliff	4000 x 1200 mm	
Coast	4000 x 1200 mm	
Cobra	4000 x 1200 mm	
Cosmic	4000 x 1200 mm	
Country	4000 x 1200 mm	
Craft	4000 x 1200 mm	
Eclipse	4000 x 1200 mm	
Ethnic	4000 x 1200 mm	
Grizzly	4000 x 1200 mm	
Groove N	4000 x 1200 mm	
Merope N	4000 x 1200 mm	
Modest Gold	4000 x 1200 mm	
Moonscape	4000 x 1200 mm	
Nature	4000 x 1200 mm	
Ranger	4000 x 1200 mm	
Rocket	4000 x 1200 mm	
Rusty	4000 x 1200 mm	
Starship	4000 x 1200 mm	
Stream	4000 x 1200 mm	
Treasure	4000 x 1200 mm	
Wild Silver	4000 x 1200 mm	

Uppgifter om förklaringar

- Horisontell mönsterriktning
- Design med knottror
- Ett mönster med ådring fortsätter inte automatiskt i andra delar av bänkskivan.
- Riktning
- Ny färg i kollektionen
- Stor färgskillnad. Dessa färger kännetecknas av stora färgskillnader i skivan, från ljus till mörk eller en ven. Stora kontraster och- eller färgskillnader kan förekomma, speciellt vid ev. skarvar. Informera alltid om detta vid säljtillfället.

Detaljbild skarv.

Utgående färger 2022 (finns så länge lagret räcker)

Hunter

Woody

Bänkskiva DecorTop Groove
Väggpanel TopLaminate Inverno

Material



Uppbyggnad

Yta

1 mm hpl (högtryckslaminat) med svart kärna: består av hartsimpregnerade cellulosalager, sammanfogat under högt tryck.

Kärnmaterial

Fukttåligt limmad Greengridz , plywood eller spånskiva.

Produktbeskrivning

Max. mått	4000 x 1200 mm
tjocklek:	beroende på materialet i kärnan
vikt:	Greengridz 38 mm: 8 kg/m2 Plywood 38 mm: 18 kg/m²
Användningsområden:	Skräddarsydda bänkskivor, väggpaneler, stödsidor och fönsterbrädor. anpassade bänkskivor, väggpanel & stödsidor

Egenskaper

Fördelar

- Exklusiva färger och unika, konkreta texturer
- Stort format, vilket ger nästan obegränsad möjligheter för anpassning
- Stort format ger färre skarvar
- Konkurrenskraftiga priser
- Snabb leverans
- Vattentålig (plywood och Greengridz
- Mycket stabil pga. dubbelsidig laminering (Greengridz)
- Relativt liten ekologisk påverkan (Greengridz)
- Mindre CO2 koldioxidutsläpp (Greengridz)
- CARB2 kvalitetsmärkt (Greengridz)
- Svanenmärkt
- Lätt vikt (Greengridz)
- Bionedbrytbar och 100% återvinningsbar (Greengridz)

Viktigt:

- Använd skärbräda (repor, brännmärken, sprickor på grund av slag och stötar kan inte repareras)!
- Bänkskivor i mörka färger är inte mer repkänsliga än andra färger. Repor är dock mer synliga (repor omfattas inte av garantin)
- Använd endast DecorTop väggpaneler bakom hällen i kombination med en BP-Saver.
- På grund av den djupare ytstrukturen krävs det rengöring på ett mer regelbundet och intensivt sätt.
- Fläckar som uppkommer under installationen eller fläckar som uppstår på grund av användning av bänkskivan är ingen reklamationsorsak
- för garanti och allmänna villkor se **www.dekkernordic.se**

Beställning (se sidan 0.12)

- beräkning av längder, avrunda upp till 100mm (min. 600 mm)
- Standard (dimensionstolerans 2 mm (längd, djup, höjd)
- minsta bänkskivans längd för två (eller fler) delar är 110 mm (pga skarven)
- minsta höjd vid väggskivor är 100 mm
- Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.
- När det gäller väggpaneler och skarvar så är inte strukturer och mönster kontinuerliga då olika ämnen skarvas ihop (beställ bänkskivor med utskjutande delar i ett stycke på grund av skillnaden i mönstren och strukturerna om anslutningsbultar används!).
- det finns en risk för färgskillnader mellan delarna vid upprepade leveranser eller omleveranser. Detta är inget skäl till reklamation
- vid förtjockade kanter bör alla utskärningar nämnas för att modifiera gränserna vid behov.
- Vid en ovanpåliggande diskho görs endast urtaget; diskhon kommer inte att installeras. Planmonterad och underlimmad diskho monteras alltid för att garantera fuktsäkerhet
- för DTGPR 25 diskbänksmontering med hjälp av trädistanser (på grund av materialets tjocklek); observera skåpets mått; ge tillräckligt stöd för bänkskivan
- Vi avråder starkt från undermonterade diskhoar som inte är installerade från fabrik. Med anledning av att även en plywood bänkskiva skulle bli skadad av den långvariga effekten av fukt vid kanten. Detta är ingen reklamationsorsak.
- Vid ett mönstrat eller en kontrasterande yta vid hörnskarvar kan färgskillnader förekomma vid skarven eller på grund av ljuset och / eller riktningen.
- Beställningen skall innehålla: färg, bänkskiveritning med mått, urtag (inklusive typ av diskho och/eller häll), mått vid urtag, skåpdjup vid högskåp, typ av kant och där denna kant ska vara (om diskmaskinen finns med kommer en monteringsremsa att medfölja) och helst en ritning av köket.
- Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom den är bindande!.
- Vi behöver din ritning minst 5 veckor innan önskad

leverans.

› för frihängande sektioner och skivor med spännvidd, observera de max mått som anges nedan. Om avstånden är större behövs ytterligare stöd (med hjälp av stångstöd/bordsben, massiv vägg eller L-profil).



Tjocklek (mm)	L = max (mm):	L = max (mm):	L = max (mm):
Greengridz 25 / 32 / 38	800 / 1400 / 1500	300 / 500 / 500	300 / 500 / 500
Greengridz 50 / 60 / 80	1600 / 1800 / 1900	500 / 600 / 700	500 / 600 / 700
Plywood 32 / 38	1200 / 1300	400 / 400	400 / 400
Plywood 50 till 100	1200	400	400
Spånskiva 32 / 38	700 / 800	200 / 250	200 / 250

Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom den är bindande!

Kärnmaterial

› DTGP: lättviktigt vattentåligt bänkskivmaterial (Greengridz), lämpligt för infälld montering av diskbänkar.
› DTRM: vattentåligt limmad plywood, lämplig för planmonterad eller infälld- undermonterad diskho.
› DTRS: spånskiva; lämplig för olika ytmonterade diskbänkar

Kantlister

› Rak kant DT: även i 50 till 98 mm höjd (bänkskivan är tjockare runt om)
› Aluminiumkant ALF: 3 mm fasad; 38 mm standard; finns även i 62 mm höjd (bänkskivan är tjockare runt om)

Andra modeller

› DTNAW: 8 mm mdf-material för väggpaneler, framsidan är färdigbehandlad med DecorTop, baksida med fukttåligt kraftpapper
› DTGP-STOL 25 till och med DTGP-STOL 98: greengridz sidopanel, för montering på kökets sida så att bordsskivan ligger (minst) 2 mm över den; standardutförande på tre sidor, med DecorTop, andra sidor mot extra kostnad (endast med DT); färger utanför kollektionen är inte möjliga. Om det är fråga om en brokonstruktion är den övre toppen tillverkad av Greengridz och stöden av plywood
› DTSTOL 25 till och med DTSTOL 62 sidopanel av vattenfast plywood; för montering på kökssidan så att bordsskivan ligger (minst) 2 mm över den; standardutförande på tre sidor med DecorTop, övriga sidor mot tilläggsavgift; brokonstruktion möjlig i DTSTOL 62

Ändringar och avbeställningar

› Indikeras i orderbekräftelsen.

Bänkskivor med en färg som inte ingår i standardsortimentet eller en diskbänk utanför standardsortiment kan inte ändras eller annulleras (vi har beställt den speciellt för dig).

Leverans

› Leveranstiden är upp till 4-5 veckor. Detta kan vara längre under semesterperioder.
› Ev. Extra skydd krävs och en kostnad kan tillkomma för - Bänkskiva med diskbänk: bredare än 600 mm och längre än 4000 mm - Bänkskiva utan diskho: bredare än 900 mm och längre än 4000 mm
› Monterings- och skötselråd, garanti och leveransvillkor bifogas.
› OBS: För att undvika en trasig bänkskiva vid leverans kan det hända att en del av bänkskivan fortfarande är kvar i vissa urtag. Vi gör detta med bänkskivor med stora urtag eller en viss längd. Var vänlig beakta detta, särskilt när konsumenten själv installerar bänkskivan.

Kontrollera din order noga! När fraktsedeln är undertecknad gäller inte klagomål el. reklamationer om ev. skador på produkterna att accepteras.

Mätning och montage

Se kapitlet "Tjänster"

Underhåll

Dagligt underhåll

Torka av bänkskivan dagligen med en disktrasa och tex ett milt diskmedel. Skölj alltid noggrant med ljummet

vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper. Detta absorberar rester av smuts och tvål- och vattenrester.

Periodiskt underhåll
Du kan också använda Top Cleaner, en speciell laminatrengöring som enkelt tar bort smuts från laminatet och lämnar en underbar frisk doft. Den här produkten finns i webbshop. Skölj alltid väl med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Ta bort specifika fläckar

Fett, kaffe/te, rött vin ((blanka eller bruna fläckar)
Låt ett milt diskmedel verka ett tag. Behandla sedan med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Tråkiga fläckar (svåra vita el. bruna)
Låt rengörings medlet verka ett tag. Behandla sedan med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Bläck, färg el. nikotin
Avlägsna bläck-, färg-, nikotin- eller filtpennafläckar med lacknafta eller terpentin och melaminsvampen. Skölj alltid väl med ljummet vatten och torka bladet med en ren, torr handduk eller hushållspapper.

Ta bort envisa fläckar

Använd en melamin svamp och lite diskmedel. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka toppen med en ren, torr handduk eller kökspapper. Har fläckarna eller ringarna minskat men ännu inte helt försvunnit? Upprepa sedan denna process. Denna behandling är inte för det dagliga underhållet av din bänkskiva!

OBS! Använd ALDRIG hårda slipmedel som stålull, sandpapper eller diamanter. De kan permanent skada bänkskivans yta!

Tips

- Låt aldrig vätskor torka. Lämna inte fetter eller livsmedel på bänkskivan under onödigt lång tid.
- Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel tex. färgavlägsning, borst/metall, ugnstvättmedel, klor, avloppsrensare el. andra kemiska ämnen

Mer information!

Vill du veta mer om rengöring besök
www.dekkernordic.se

#GREENGRIDZ CO^2 UTSLÄPP JÄMFÖRT MED PLYWOOD

För produktion av bänkskivor i Greengridz behövs mindre råmaterial (1: 3).

MULTIPLEX **75.30** (CO^2)

GREENGRIDZ **15.91** (CO^2)

Greengridz kräver mindre transport av råmaterial.

Under produktionsprocessen behövs mycket mindre energi jämfört med plywood.

På grund av den låga vikten av Greengridz kräver transport till kund betydligt mindre energi.

Distributionscentral

Fördelen med den lätta vikten på Greengridz återspeglas också i transporten till slutanvändaren.

CO^2 utsläpp för transport.

MULTIPLEX **24,66** (CO^2)

GREENGRIDZ **3.27** (CO^2)

Totalt CO^2 utsläpp:

MULTIPLEX **130.95** (CO^2)

GREENGRIDZ **53.45** (CO^2)

KEMA DNV

RAPPORT: 74102311-CES/ECS 13-3543

MÖNSTER

Lättviktskonstruktionens struktur består av ett patenterat GRID-system.

DECORTOP Greengridz

DTGPR 25



		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Bänkskivor upp till 250mm djup	per m¹	DTGPR25-025	1.460	**1.825**
Bänkskivor upp till 600mm djup	per m¹	DTGPR25-060	1.830	**2.288**
Bänkskivor upp till 650mm djup	per m¹	DTGPR25-065	2.080	**2.600**
Bänkskivor upp till 750mm djup	per m¹	DTGPR25-075	2.440	**3.050**
Bänkskivor upp till 900mm djup	per m¹	DTGPR25-090	2.620	**3.275**
Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m¹	DTGPR25-120	3.320	**4.150**

24 mm Greengridz
utan kantbearbetning

DTGPR 32



Bänkskivor upp till 250mm djup	per m¹	DTGPR32-025	1.520	**1.900**
Bänkskivor upp till 600mm djup	per m¹	DTGPR32-060	1.840	**2.300**
Bänkskivor upp till 650mm djup	per m¹	DTGPR32-065	2.100	**2.625**
Bänkskivor upp till 750mm djup	per m¹	DTGPR32-075	2.510	**3.138**
Bänkskivor upp till 900mm djup	per m¹	DTGPR32-090	2.650	**3.313**
Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m¹	DTGPR32-120	3.360	**4.200**

32 mm Greengridz
utan kantbearbetning

DTGPR 38



Bänkskivor upp till 250mm djup	per m¹	DTGPR38-025	1.820	**2.275**
Bänkskivor upp till 600mm djup	per m¹	DTGPR38-060	2.230	**2.788**
Bänkskivor upp till 650mm djup	per m¹	DTGPR38-065	2.470	**3.088**
Bänkskivor upp till 750mm djup	per m¹	DTGPR38-075	3.010	**3.763**
Bänkskivor upp till 900mm djup	per m¹	DTGPR38-090	3.160	**3.950**
Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m¹	DTGPR38-120	4.070	**5.088**

38 mm Greengridz
utan kantbearbetning

DTGPR 50



Bänkskivor upp till 250mm djup	per m¹	DTGPR50-025	1.820	**2.275**
Bänkskivor upp till 600mm djup	per m¹	DTGPR50-060	2.230	**2.788**
Bänkskivor upp till 650mm djup	per m¹	DTGPR50-065	2.470	**3.088**
Bänkskivor upp till 750mm djup	per m¹	DTGPR50-075	3.010	**3.763**
Bänkskivor upp till 900mm djup	per m¹	DTGPR50-090	3.160	**3.950**
Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m¹	DTGPR50-120	4.070	**5.088**

50 mm Greengridz
utan kantbearbetning

DTGPR 60

Bänkskivor upp till 250mm djup	per m¹	DTGPR60-025	1.820	**2.275**
Bänkskivor upp till 600mm djup	per m¹	DTGPR60-060	2.230	**2.788**
Bänkskivor upp till 650mm djup	per m¹	DTGPR60-065	2.470	**3.088**
Bänkskivor upp till 750mm djup	per m¹	DTGPR60-075	3.010	**3.763**
Bänkskivor upp till 900mm djup	per m¹	DTGPR60-090	3.160	**3.950**
Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m¹	DTGPR60-120	4.070	**5.088**

60 mm Greengridz
utan kantbearbetning

DECORTOP Greengridz + hörnanslutningar + kantprofiler

DTGPR 80			Order nr.	exkl moms	inkl moms
Bänkskivor upp till 250mm djup		per m¹	DTGPR80-025	1.820	**2.275**
Bänkskivor upp till 600mm djup		per m¹	DTGPR80-060	2.230	**2.788**
Bänkskivor upp till 650mm djup		per m¹	DTGPR80-065	2.470	**3.088**
Bänkskivor upp till 750mm djup		per m¹	DTGPR80-075	3.010	**3.763**
Bänkskivor upp till 900mm djup		per m¹	DTGPR80-090	3.160	**3.950**
Bänkskivor upp till 1200mm djup		per m¹	DTGPR80-120	4.070	**5.088**

77mm Greengridz
utan kantbearbetning

Hörnlösningar

Hörnlösning 1	(vinkellösning)		styck	DTGPRxx-HV1	635	**794**
Hörnlösning 2	(diagonallösning)		styck	DTGPRxx-HV2	830	**1.038**
Hörnlösning 3	(vinklad sektion med geringsled)		styck	DTGPRxx-HV3	4.510	**5.638**
Hörnlösning 3a	(snedställd hörndel med vinklad koppling)		styck	DTGPRxx-HV3A	5.110	**6.388**
Hörnlösning 4	(helvinkelsektion med geringsled)		styck	DTGPRxx-HV4	6.930	**8.663**
Hörnlösning 4a	(helvinkelsektion med geringsled)		styck	DTGPRxx-HV4A	7.050	**8.813**

Komplett med monteringssats se sidan 0.15

Kantbearbetningar DecorTop



1 mm DT-kant 25 till 38 mm hög med fasett



1 mm DT-kantbearbetning 50 till 80 mm hög med fasett

DT 25 mm	per m¹	DTGPR25-DT25	530	**663**
DT 32 mm	per m¹	DTGPR32-DT32	530	**663**
DT 38 mm	per m¹	DTGPR38-DT38	530	**663**
DT 50 mm	per m¹	DTGPR50-DT50	1.020	**1.275**
DT 60 mm	per m¹	DTGPR60-DT60	1.180	**1.475**
DT 80 mm	per m¹	DTGPR80-DT80	1.530	**1.913**

Kantbearbetning Aluminium



3 mm aluminium kant 38 mm hög
inkl. fasett

ALF 38 mm	per m¹	DTGPR38-ALF	690	**863**

DECORTOP Greengridz extra arbeten

Olika versioner			Order nr.	exkl moms	inkl moms
Undersidan i samma färg som bänkskivan	(min 0,2 m²)	per m²	DTGPRxx-A-ONDK	1.230	**1.538**
Träemballage till bänkskivor (för kriterierna, se produktinformation)	(tillägg/uppsättning)	styck	KRAT-HPL-ST	2.100	**2.625**
Profiler					
Lös kantlist (DT) att använda för sidorna upp till tjocklek 38 mm		per m¹	DTGPRxx-DT-LOS	85	**106**
Lös kantlist (DT) att framkanten från 50 mm upp till 80 mm tjocklek		per m¹	DTGPRxx-DTO-LOS	255	**319**
Urtag					
Urtag för ovanpåliggande häll el. diskho		styck	DTGPRxx-KPL	285	**356**
Hål för blandare (ange diametern)		styck	DTGPRxx-KRG	150	**188**
Hål för blandare i diskho (ange diametern)		styck	DTGPRxx-KRG035	235	**294**
Extra arbeten					
Skeva kanter		styck	DTGPRxx-S	760	**950**
Rundat hörn DT 38 mm (radie min 100 mm)		styck	DTGPRxx-R-DT	950	**1.188**
Rundat hörn DT, höjd 50 till 80 mm (radie min 100 mm)		styck	DTGPRxx-R-DTO	1.190	**1.488**
Inre rundning DT upp till 38 mm (radie min 100 mm)		styck	DTGPRxx-BR-DT	1.190	**1.488**
Inre avrundning DT, höjd 50 upp till 80 mm (radie min 100 mm)		styck	DTGPRxx-BR-DTO	1.300	**1.625**
L- hak utan kantbearbetning		styck	DTGPRxx-KOLOM	490	**613**
L-hak med kantbearbetning 2 sidor		styck	DTGPRxx-KOL-A	810	**1.013**
U-hak med kantbearbetning 3 sidor		styck	DTGPRxx-KOL3-A	990	**1.238**

Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.

DECORTOP Plywood

DTRM 25

25 mm plywood
utan kantbearbetning

		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Bänkskivor upp till 250mm djup	per m¹	DTRM25-025	1.470	**1.838**
Bänkskivor upp till 600mm djup	per m¹	DTRM25-060	1.860	**2.325**
Bänkskivor upp till 650mm djup	per m¹	DTRM25-065	2.110	**2.638**
Bänkskivor upp till 750mm djup	per m¹	DTRM25-075	2.490	**3.113**
Bänkskivor upp till 900mm djup	per m¹	DTRM25-090	2.610	**3.263**
Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m¹	DTRM25-120	3.370	**4.213**

Den maximala längden på DTRM 25 är 4000 mm

DTRM 32

32 mm plywood
utan kantbearbetning

Bänkskivor upp till 250mm djup	per m¹	DTRM32-025	1.600	**2.000**
Bänkskivor upp till 600mm djup	per m¹	DTRM32-060	1.940	**2.425**
Bänkskivor upp till 650mm djup	per m¹	DTRM32-065	2.210	**2.763**
Bänkskivor upp till 750mm djup	per m¹	DTRM32-075	2.650	**3.313**
Bänkskivor upp till 900mm djup	per m¹	DTRM32-090	2.800	**3.500**
Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m¹	DTRM32-120	3.550	**4.438**

Den maximala längden på DTRM 32 är 4000 mm

DTRM 38

38 mm plywood
utan kantbearbetning

Bänkskivor upp till 250mm djup	per m¹	DTRM38-025	1.920	**2.400**
Bänkskivor upp till 600mm djup	per m¹	DTRM38-060	2.370	**2.963**
Bänkskivor upp till 650mm djup	per m¹	DTRM38-065	2.610	**3.263**
Bänkskivor upp till 750mm djup	per m¹	DTRM38-075	3.180	**3.975**
Bänkskivor upp till 900mm djup	per m¹	DTRM38-090	3.340	**4.175**
Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m¹	DTRM38-120	4.280	**5.350**

Den maximala längden på DTRM 38 är 4000 mm

DTRM 50, 62, 80 och 98

plywood
utan kantbearbetning

Bänkskivor upp till 250mm djup	per m¹	DTRMxx-025	1.920	**2.400**
Bänkskivor upp till 600mm djup	per m¹	DTRMxx-060	2.370	**2.963**
Bänkskivor upp till 650mm djup	per m¹	DTRMxx-065	2.610	**3.263**
Bänkskivor upp till 750mm djup	per m¹	DTRMxx-075	3.180	**3.975**
Bänkskivor upp till 900mm djup	per m¹	DTRMxx-090	3.340	**4.175**
Bänkskivor upp till 1200mm djup	per m¹	DTRMxx-120	4.280	**5.350**

Den maximala längden på DTRM är 4000 mm

DECORTOP Plywood hörnanslutningar + kantbearbetningar

Hörnlösningar				Order nr.	exkl moms	inkl moms
Hörnlösning 1	(vinkellösning)		styck	DTRMxx-HV1	635	**794**
Hörnlösning 2	(diagonallösning)		styck	DTRMxx-HV2	830	**1.038**
Hörnlösning 3	(vinklad sektion med geringsled)		styck	DTRMxx-HV3	4.770	**5.963**
Hörnlösning 3a	(snedställd hörndel med vinklad koppling)		styck	DTRMxx-HV3A	5.340	**6.675**
Hörnlösning 4	(helvinkelsektion med geringsled)		styck	DTRMxx-HV4	7.460	**9.325**
Hörnlösning 4a	(helvinkelsektion med geringsled)		styck	DTRMxx-HV4A	7.600	**9.500**

Komplett med monteringssats, se sidan 0.15.

Kantbearbetningar DecorTop



1 mm DT-kant 25 till 38 mm hög med fasett

			Order nr.	exkl moms	inkl moms
DT 25 mm		per m¹	DTRM25-DT25	530	**663**
DT 32 mm		per m¹	DTRM32-DT32	530	**663**
DT 38 mm		per m¹	DTRM38-DT38	530	**663**
DT 50 mm		per m¹	DTRM50-DT50	1.550	**1.938**
DT 62 mm		per m¹	DTRM62-DT62	1.720	**2.150**
DT 80 mm		per m¹	DTRM80-DT80	2.070	**2.588**
DT 98 mm		per m¹	DTRM98-DT98	2.250	**2.813**



1 mm DT-kantbearbetning 50 till 98 mm hög med fasett

Kantbearbetning Aluminium



3 mm aluminium kant 38 mm hög inkl. fasett

			Order nr.	exkl moms	inkl moms
ALF 38 mm		per m¹	DTRM38-ALF	690	**863**
ALF 62 mm		per m¹	DTRM60-ALF	2.070	**2.588**



3 mm aluminium kantbearbetning, höjd 62 mm med fasett

DECORTOP Plywood extra arbeten

Olika versioner			Order nr.	exkl moms	inkl moms
Undersidan i samma färg som bänkskivan*	(min 0,2 m²)	per m²	DTRMxx-A-ONDK	1.230	**1.538**
Träemballage till bänkskivor (för kriterierna, se produktinformation)	(tillägg/uppsättning)	styck	KRAT-HPL-ST	2.100	**2.625**
**Förtjockad endast möjligt i Greengridz*					
Profiler					
Lös kantlist (HPL), upp till tjocklek 38 mm		per m¹	DTRMxx-DT-LOS	85	**106**
Separat kantlist (HPL) för sidorna, för tjockare än 38 mm		per m¹	DTRMxx-DTO-LOS	255	**319**
Urtag					
Urtag för ovanpåliggande häll el. diskho		styck	DTRMxx-KPL	285	**356**
Hål för blandare (ange diametern)		styck	DTRMxx-KRG	150	**188**
Hål för blandare i diskho (ange diametern)		styck	DTRMxx-KRG035	235	**294**
Extra arbeten					
Skeva kanter		styck	DTRMxx-S	760	**950**
Rundat hörn DT 38 mm (radie min 100 mm)		styck	DTRMxx-R-DT	950	**1.188**
Rundat hörn DT i tjockare utförande (radie min. 100 mm)		styck	DTRMxx-R-DTO	1.190	**1.488**
Inre rundning DT upp till 38 mm (radie min 100 mm)		styck	DTRMxx-BR-DT	1.190	**1.488**
Inre avrundning DT i tjockare utförande (radie min. 100 mm)		styck	DTRMxx-BR-DTO	1.300	**1.625**
L- hak utan kantbearbetning		styck	DTRMxx-KOLOM	490	**613**
L-hak med kantbearbetning 2 sidor		styck	DTRMxx-KOL-A	810	**1.013**
U-hak med kantbearbetning 3 sidor		styck	DTRMxx-KOL3-A	990	**1.238**

Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.

Bänkskiva DecorTop Eclipse

DECORTOP Väggpaneler 8 mm mdf

DT-NAW väggpaneler			Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Väggpanel upp till 250mm hög	per m¹	DTNAW-025	820	**1.025**
	Väggpanel upp till 600mm hög	per m¹	DTNAW-060	1.160	**1.450**
	Väggpanel upp till 900mm hög	per m¹	DTNAW-090	1.890	**2.363**
	Väggpanel upp till 1200mm hög	per m¹	DTNAW-120	2.220	**2.775**
	Minsta höjd på en väggpanel är 100 mm *Den maximala längden på väggpaneler med DecorTop är 400 cm*				

Extra arbeten					
inkl. kant i samma färg som väggpanelen		per m¹	DTNAW-DT	295	**369**
Separat kantlist (DT) att använda för sidorna		per m¹	DTNAW-DT-LOS	85	**106**
				0	**0**
Skeva kanter		styck	DTNAW-SCHUIN	760	**950**
Rundat hörn (radie min. 50 mm) *		styck	DTNAW-ROND	950	**1.188**
Inre avrundning (radie min. 50 mm)*		styck	DTNAW-BR-A	1.190	**1.488**
				0	**0**
L- hak utan kantbearbetning		styck	DTNAW-KOLOM	490	**613**
L-hak med kantbearbetning 2 sidor		styck	DTNAW-KOL-A	810	**1.013**
U-hak med kantbearbetning 3 sidor		styck	DTNAW-KOL3-A	990	**1.238**
Håltagning för vägguttag (diam. 70 mm)		styck	DTNAW-KRG070	275	**344**
				0	**0**
Delar att ansluta stänkskydd		per m¹	DTNAW-VEER	250	**313**
Rak anslutning inkl. anslutningslist		styck	DTNAW-HVR	195	**244**

Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.

Väggpanelprofil skruvmodell (max. 600mm)					
	Längd 2650 mm - aluminium		styck	RAF-AWP-265-ALU	405	**506**
	Längd 4100 mm - aluminium		styck	RAF-AWP-410-ALU	540	**675**
	Måttbeställning - aluminium	CG MD0070	per m¹	RAF-AWP-OPM1-ALU	200	**250**
	Måttbeställning - svart		per m¹	RAF-AWP-OPM1-ZWA	200	**250**

135° väggpanelprofil (max. 600 mm)					
	Aluminium	CG MD0070	per m¹	RAF-AWP-135GRD-ALU	200	**250**
	Svart		per m¹	RAF-AWP-135GRD-ZWA	200	**250**

90° väggpanelprofil (max 600 mm)					
	Aluminium	CG MD0070	per m¹	RAF-AWP-90GRD-ALU	200	**250**
	Svart		per m¹	RAF-AWP-90GRD-ZWA	200	**250**

Vägganslutningsprofil Piccolo (inkl. självhäftande remsa)					
	Rostfritt stål 14 x 14 x 3000 mm	CG DE0260	styck	260665	230	**288**
	ALU look 14 x 14 x 3000 mm		styck	260666	230	**288**

Beställ profilerna tillsammans med väggpanelerna för att säkerställa en komplett leverans.

DECORTOP Greengridz stödsidor

DTGPSTOL 25

Stödsida 24 mm tjock
tre sidor med DT *

		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Stödsida upp till 380 mm djup	per m¹	DTGPSTOL25-038	2.290	**2.863**
Stödsida upp till 600 mm djup	per m¹	DTGPSTOL25-060	2.630	**3.288**
Stödsida upp till 900 mm djup	per m¹	DTGPSTOL25-090	3.640	**4.550**
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m¹	DTGPSTOL25-120	4.630	**5.788**

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

DT kantbearbetning på ovan- under eller baksidan	per m¹	DTGPSTOL-25-A-FL	530	**663**

DTGPSTOL 32

Stödsida 32 mm tjock
tre sidor med DT *

Stödsida upp till 380 mm djup	per m¹	DTGPSTOL32-038	2.450	**3.063**
Stödsida upp till 600 mm djup	per m¹	DTGPSTOL32-060	2.810	**3.513**
Stödsida upp till 900 mm djup	per m¹	DTGPSTOL32-090	3.860	**4.825**
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m¹	DTGPSTOL32-120	4.890	**6.113**

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

DT kantbearbetning på ovan- under eller baksidan	per m¹	DTGPSTOL-32-A-FL	530	**663**

DTGPSTOL 39

Stödsida 39 mm tjock,
tre sidor med DT *

Stödsida upp till 380 mm djup	per m¹	DTGPSTOL39-038	2.880	**3.600**
Stödsida upp till 600 mm djup	per m¹	DTGPSTOL39-060	3.160	**3.950**
Stödsida upp till 900 mm djup	per m¹	DTGPSTOL39-090	4.230	**5.288**
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m¹	DTGPSTOL39-120	5.290	**6.613**

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

DT kantbearbetning på ovan- under eller baksidan	per m¹	DTGPSTOL-39-A-FL	530	**663**
ALF Alu. kant på framkanten (i stället för DT)	per m¹	DTGPSTOL-39-ALF	190	**238**
ALF Alu. kantlist på ovan, under el baksidan	per m¹	DTGPSTOL-39-ALF-FL	570	**713**

Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor mot tillägg.
Om du beställer en färg med en struktur, ange tydligt strukturriktningen. Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. **OBS: Räkna alltid med 2 mm överhäng i längd och djup när du kombinerar bänkskivor med stödsida.**

DECORTOP Greengridz stödsidor

DTGPSTOL 50

*Stödsida 50 mm tjock tre sidor med DT **

		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Stödsida upp till 380 mm djup	per m¹	DTGPSTOL50-038	3.370	**4.213**
Stödsida upp till 600 mm djup	per m¹	DTGPSTOL50-060	3.640	**4.550**
Stödsida upp till 900 mm djup	per m¹	DTGPSTOL50-090	4.690	**5.863**
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m¹	DTGPSTOL50-120	5.760	**7.200**

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

DT kantbearbetning på ovan- under eller baksidan	per m¹	DTGPSTOL-50-A-FL	630	**788**

DTGPSTOL 60



*Stödsida 60 mm tjock, tre sidor med DT **

Stödsida upp till 380 mm djup	per m¹	DTGPSTOL60-038	3.470	**4.338**
Stödsida upp till 600 mm djup	per m¹	DTGPSTOL60-060	3.720	**4.650**
Stödsida upp till 900 mm djup	per m¹	DTGPSTOL60-090	4.820	**6.025**
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m¹	DTGPSTOL60-120	5.890	**7.363**

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

DT kantbearbetning på ovan- under eller baksidan	per m¹	DTGPSTOL-60-A-FL	740	**925**

DTGPSTOL 80



*Stödsida 80mm tjock, tre sidor med DT **

Stödsida upp till 380 mm djup	per m¹	DTGPSTOL80-038	3.640	**4.550**
Stödsida upp till 600 mm djup	per m¹	DTGPSTOL80-060	4.110	**5.138**
Stödsida upp till 900 mm djup	per m¹	DTGPSTOL80-090	5.300	**6.625**
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m¹	DTGPSTOL80-120	6.500	**8.125**

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

DT kantbearbetning på ovan- under eller baksidan	per m¹	DTGPSTOL-80-A-FL	780	**975**

**Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor mot tillägg.*
Om du beställer en färg med en struktur, ange tydligt strukturriktningen. Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. **OBS: Räkna alltid med 2 mm överhäng i längd och djup när du kombinerar bänkskivor med stödsida.**

DECORTOP Greengridz stödsidor

DTGPSTOL 98



Stödsida 98 mm tjock
tre sidor med DT *

		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Stödsida upp till 380 mm djup	per m¹	DTGPSTOL98-038	3.640	**4.550**
Stödsida upp till 600 mm djup	per m¹	DTGPSTOL98-060	4.110	**5.138**
Stödsida upp till 900 mm djup	per m¹	DTGPSTOL98-090	5.300	**6.625**
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m¹	DTGPSTOL98-120	6.500	**8.125**
Maxlängden är 4000 mm.				
extra arbeten				
DT kantbearbetning på ovan- under eller baksidan	per m¹	DTGPSTOL-98-A-FL	830	**1.038**

*Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor mot tillägg.
Om du beställer en färg med en struktur, ange tydligt strukturriktningen. Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema.* **OBS: Räkna alltid med 2 mm överhäng i längd och djup när du kombinerar bänkskivor med stödsida.**

Konsol för skivor i Greengridz



Konsol monterad i Greengridz stödsida 39	styck	GPSTOL39-PDG	330	**413**
Konsol monterad i Greengridz stödsida 50	styck	GPSTOL50-PDG	330	**413**
Konsol monterad i Greengridz stödsida 60	styck	GPSTOL50-PDG	330	**413**
Håltagning för spotlight 57mm	styck	SUIT-KPL-SPOT57	285	**356**
Håltagning spotlight 68mm	styck	SUIT-KPL-SPOT68	285	**356**



djup(mm)	**kg / m2**
170	180
200	160
250	100

CG
MD0400

*Möjligt med Greengridz-hyllor på 39, 50 och 60 mm tjocka.
Maxlängd: min. 300mm, max. 4000mm
Bänkskivans djup min. 170mm, max. 250mm
Vid varje förlängning på 500 mm, beställ en extra hyllbärare.*

*Håltagning för spotlight (valfritt) i mitten av hyllan. Markera centrumavståndet på ritningen.
I genomsnitt en beslag per 400 mm.
Ingen håltagning möjlig vid beslagets placering.*

DECORTOP Plywood stödsidor

DTSTOL 25

*Stödsida 25 mm tjock, tre sidor med DT **

		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Stödsida upp till 380 mm djup	per m¹	DTSTOL-25-038	2.590	**3.238**
Stödsida upp till 600 mm djup	per m¹	DTSTOL-25-060	3.010	**3.763**
Stödsida upp till 900 mm djup	per m¹	DTSTOL-25-090	4.150	**5.188**
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m¹	DTSTOL-25-120	5.260	**6.575**

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

DT kantbearbetning på ovan- under eller baksidan	per m¹	DTSTOL-25-A-FL	530	**663**

DTSTOL 32

*Stödsida 32 mm tjock tre sidor med DT **

Stödsida upp till 380 mm djup	per m¹	DTSTOL-32-038	2.680	**3.350**
Stödsida upp till 600 mm djup	per m¹	DTSTOL-32-060	3.110	**3.888**
Stödsida upp till 900 mm djup	per m¹	DTSTOL-32-090	4.260	**5.325**
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m¹	DTSTOL-32-120	5.400	**6.750**

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

DT kantbearbetning på ovan- under eller baksidan	per m¹	DTSTOL-32-A-FL	530	**663**

DTSTOL 39

*Stödsida 39 mm tjock, tre sidor med DT **

Stödsida upp till 380 mm djup	per m¹	DTSTOL-39-038	3.140	**3.925**
Stödsida upp till 600 mm djup	per m¹	DTSTOL-39-060	3.440	**4.300**
Stödsida upp till 900 mm djup	per m¹	DTSTOL-39-090	4.610	**5.763**
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m¹	DTSTOL-39-120	5.770	**7.213**

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

DT kantbearbetning på ovan- under eller baksidan	per m¹	DTSTOL-39-A-FL	530	**663**
ALF Alu. kant på framkanten (i stället för DT)	per m¹	DTSTOL-39-ALF	190	**238**
ALF Alu. kantlist på ovan, under el baksidan	per m¹	DTSTOL-39-ALF-FL	570	**713**

**Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor mot tillägg.*
Om du beställer en färg med en struktur, ange tydligt strukturriktningen. Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. **OBS: Räkna alltid med 2 mm överhäng i längd och djup när du kombinerar bänkskivor med stödsida.**

DECORTOP Plywood stödsidor

DTSTOL 50

Stödsida 50 mm tjock
*tre sidor med DT **

		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Stödsida upp till 380 mm djup	per m¹	DTSTOL-50-038	3.990	**4.988**
Stödsida upp till 600 mm djup	per m¹	DTSTOL-50-060	4.760	**5.950**
Stödsida upp till 900 mm djup	per m¹	DTSTOL-50-090	6.140	**7.675**
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m¹	DTSTOL-50-120	7.540	**9.425**

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

DT kantbearbetning på ovan- under eller baksidan	per m¹	DTSTOL-50-A-FL	630	**788**

DTSTOL 62

*Stödsida 62 mm tjock***
*tre sidor med DT **

Stödsida upp till 380 mm djup	per m¹	DTSTOL-62-038	4.110	**5.138**
Stödsida upp till 600 mm djup	per m¹	DTSTOL-62-060	4.870	**6.088**
Stödsida upp till 900 mm djup	per m¹	DTSTOL-62-090	6.290	**7.863**
Stödsida upp till 1200 mm djup	per m¹	DTSTOL-62-120	7.690	**9.613**

Maxlängden är 4000 mm.
Brokonstruktion möjlig, se sidan 2.27

extra arbeten

DT kantbearbetning på ovan- under eller baksidan	per m¹	DTSTOL-62-A-FL	740	**925**
ALF Alu. kant på framkanten (i stället för DT)	per m¹	DTSTOL-62-ALF	450	**563**
ALF Alu. kantlist på ovan, under el baksidan	per m¹	DTSTOL-62-ALF-FL	1.090	**1.363**

Justerbara fötter

Justerbara fötter inkl. muttrar 30 mm	per 10 styck.	DTSTOL-STEL10	240	**300**

** Ange alla kantbearbetningar på ritningen*
*** För att spara vikt har dessa placerats på olika ställen på insidan. Sidopaneler är avslutade med DecorTop på tre sidor som standard. De andra sidorna kan också göras färdiga mot en extra kostnad*
Om du beställer en färg med en struktur, ange tydligt strukturriktningen. Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. **OBS: Räkna alltid med 2 mm överhäng i längd och djup när du kombinerar bänkskivor med stödsida.**

Hyllstöd för plywoodhyllor

		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Hyllstöd monterat i plywood stol 32	styck	STOL32-PDM	330	**413**
Hyllstöd monterat i plywood stol 39	styck	STOL39-PDM	330	**413**





djup(mm)	kg / m²
150	180
200	160

CG MD0400

Möjligt med plywoodhyllor på 32 och 39 mm tjocka.
Maxlängd: min. 300mm, max. 4000mm
Bänkskivans djup min. 170mm max. 250mm
Vid varje förlängning på 500 mm, beställ en extra hyllbärare.

Brokonstruktion för STOL 62 i plywood (osynlig)

Gängad stång 1030 mm	styck	240411**	170	**213**
Monteringssats (inkl. monteringsmaterial) Mått: 80 x 40 mm	styck	240410**	180	**225**



CG MD0240

** *Beställningen bearbetning av divisionen för köksartiklar, pinnbultar tillverkas individuellt*

Bearbetning per ben, tjocklek 62 mm **OBS: extra höjd på 6 mm**	styck	STOL62-BRUG	560	**700**

CG MD0240

Beställningsöversikt per stående del (max 1030mm hög)

Djup för stativet	Pinnbultar	Brickor	bearbetning
<600 mm	2x	2x	1x
610 - 900 mm	3x	3x	1x
910 - 1200 mm	4x	4x	1x