

ALUSPLASH

Innehåll

- 13.3 Färgval
- 13.8 Produktinformation
- 13.10 Kundenpassade vägghälsor och ytbehandlingsprofiler
- 13.11 Extra arbeten och standardhälsor
- 13.12 Standardhälsor




Väggsplatt AluSplash Space Silver


Classic (högglans)		Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Arctic White Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Champaign Brushed Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: First Frost Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Graphite Grey Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Ivory Mist Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Sandy Steps Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Silver Brushed Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			
<p>Färg: Space Silver Tjocklek: 4 mm Yta: Högglans Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: </p>			


Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Vi rekommenderar därför alltid att du även ser ett prov.

Classic (högglans) Färgprov Hel skiva


Färg: **Stardust Black**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Högglans
 Max. mått **4100 11500**
 Egenskaper: 






Färg: **Winter Dream**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Högglans
 Max. mått **4100 11500**
 Egenskaper: 




Classic (matt)


Färg: **Autumn Leaves**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Matt
 Max. mått **4100 11500**
 Egenskaper: 






Färg: **Black Sand**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Matt
 Max. mått **4100 11500**
 Egenskaper: 




Färg: **Glacier Blue**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Matt
 Max. mått **4100 11500**
 Egenskaper: 













Färg: **Iceberg White**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Matt
 Max. mått **4100 11500**
 Egenskaper: 















Färg: **Lava Stone**
 Tjocklek: 4 mm
 Yta: Matt
 Max. mått **4100 11500**
 Egenskaper: 



Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Vi rekommenderar därför alltid att du även ser ett prov.

Classic (matt)		Färgprov	Hel skiva
<p>Färg: Midnight Moon Tjocklek: 4 mm Yta: Matt Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: →</p>			
<p>Färg: Pebble Stone Tjocklek: 4 mm Yta: Matt Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: →</p>			
<p>Färg: Rustic Earth Tjocklek: 4 mm Yta: Matt Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: →</p>			
<p>Färg: Smoked Ember Tjocklek: 4 mm Yta: Matt Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: →</p>			
<p>Färg: Sun Beam Tjocklek: 4 mm Yta: Matt Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: →</p>			


Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Vi rekommenderar därför alltid att du även ser ett prov.

Premium (Essenza)		Färgprov	Hel skiva
Färg: Astroïd Tjocklek: 4 mm Yta: Essenza Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: 			
Färg: Eclipse Tjocklek: 4 mm Yta: Essenza Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: 			
Färg: Galaxy Tjocklek: 4 mm Yta: Essenza Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: 			
Färg: Neutron Tjocklek: 4 mm Yta: Essenza Max. mått: 4100 x 1500 Egenskaper: 			

Färg	tjocklek	yta	max mått	färg på baksidan	Egenskaper
Classic					
Arctic White	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Sandy Steps	
Autumn Leaves	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Black Sand	
Black Sand	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Autumn Leaves	
Champaign Brushed	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	-	
First Frost	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Stardust Black	
Glacier Blue	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Smoked Ember	
Graphite Grey	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Space Silver	
Iceberg White	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Pebble Stone	
Ivory Mist	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Winter Dream	
Lava Stone	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Sun Beam	
Midnight Moon	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Rustic Earth	
Pebble Stone	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Iceberg White	
Rustic Earth	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Midnight Moon	
Sandy Steps	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Arctic White	
Silver Brushed	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	-	
Smoked Ember	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Glacier Blue	
Space Silver	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Graphite Grey	
Stardust Black	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	First Frost	
Sun Beam	4 mm	Matt	4100 x 1500 mm	Lava Stone	
Winter Dream	4 mm	Högglans	4100 x 1500 mm	Ivory Mist	
Premium					
Astroid	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Galaxy	
Eclipse	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Neutron	
Galaxy	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Astroid	
Neutron	4 mm	Essenza	4100 x 1500 mm	Eclipse	

Förklaring ikoner

- Horisontell mönsterriktning
- Panelerna måste monteras i samma riktning



* Innehåller en fin ytbehandling (struktur).

AluSplash vägghälsaner är känsliga för repor (ingen garanti!) och är endast lämpliga för användning som vägghälsaner. Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid även ser ett prov.

Material

Uppbyggnad

Sandwichpanel med 2 x 0,5 mm tjock aluminium med en brandskyddande mineralkärna emellan. Panelerna har behandlats med en högkvalitativ lack, varefter en värmebeständig beläggning har applicerats.

Produktbeskrivning

Max. mått	4100 x 1500 mm
Tjocklek:	4 mm
Vikt:	7 kg/m ²
Egenskaper:	paneler finns på båda sidor färgad (olika färg, bortsett från Silver och Champaign Borstad) och utrustad med en skyddsfilm.

Användningsområden: Skräddarsydda bänkskivor, väggpaneler, stödsidor och fönsterbrädor. väggpaneler för kök, duschväggar endast högblanka färger), inredning

egenskaper

Fördelar

- > Mycket lätt att anpassa själv
- > Värmetålig; lämplig för installation bakom (gas) håll
- > Konkurrenskraftiga priser
- > Snabb och enkel installation
- > 100 procent återvinningsbar
- > Lättvikt
- > Högkvalitativ beläggning

Viktigt:

- > Förhindra att metall eller skarpa föremål (som knivar, kokkärl, burkar och andra redskap) stöts mot den belagda ytan, eftersom det orsakar repor och/eller bucklor.
- > Se till att lågan är under pannan gasspis eller gashäll.
- > AluSplash-panelen består av två A-sidor med olika färger (förutom Silver- och Champaign Brushed). Den beställda färgen kommer att anges med en klistermärke.
- > Den skyddande filmen visar pilar som anger riktningen för montering. Alla skivor ska installeras i samma riktning för att förhindra skillnader i glans/färg. Ta inte bort skyddsfilmerna under installationen, ta bort den efter att allt har monterats helt.
- > För garanti och allmänna villkor se separat bilaga. www.dekkernordic.se.

Beställning (se sidan 0.12)

- > vid prisberäkning, avrunda längderna uppåt till 100 mm (min. 600 mm)
- > (Standard) dimensionstolerans 2 mm (längd, djup, höjd)
- > i samband med krympning och expansion av väggpanelen krävs ett minimum av 1,5 mm runt väggpanelen. Detta utrymme kan förseglas senare.
- > Minst 30 mm krävs mellan hällens kant och väggpanelen
- > Lösa kantprofiler och tillbehör ska beräknas separat
- > det finns en risk för färgskillnader mellan delarna vid upprepade leveranser eller omleveranser. Detta är inget skäl till reklamation
- > Ordern ska innehålla: färg, storlekar, alla bearbetningar och helst en ritning av köket

Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom den är bindande!

Ändringar och avbeställningar

- > Indikeras i orderbekräftelsen.

Leverans

- > Leveranstiden är upp till 4-5 veckor. Detta kan vara längre under semesterperioder.
- > Väggpaneler är standardförpackade i kartong
- > Väggpaneler ska lyftas vertikalt, för att förhindra att det sjunker ner
- > Installationsguide, skötselinstruktioner och garantivillkor bifogas
- > restmaterial från urtag ingår aldrig
- > Vid leverans av bänkskivorna, se till att goda lyftförhållanden och förvaringsutrymme finns.
- > Leverans till beställningsadress, ej inbärning.

Kontrollera din order noga! När fraktsedeln är undertecknad gäller inte klagomål el. reklamationer om ev. skador på produkterna att accepteras.

Mätning och montage

Dessa vägghpaneler är väldigt lättanpassade genom att använda följande verktyg:

1. Cirkelsåg (sågblad för metall)
2. Hålsåg (för metall)
3. Kontursåg (sågblad för metall)

Mer information finns i bipacksedeln som medföljer produkten eller den digitala versionen på webbplatsen.

För installationsinstruktioner, besök www.dekkerzevenhuizen.nl/alusplash

dekkerzevenhuizen.nl/alusplash

Underhåll

- > Torka av dagligen med milda, skonsamma, icke-slipande rengöringsmedel.
- > Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, t.ex. färgavlägsning, borst-, metall- och ugnstvättmedel, klor, avloppsrensare eller andra kemiska ämnen.
- > Rengör inte vägghpanelen när den fortfarande är varm: vänta tills den svalnat till rumstemperatur.

Obs: Använd ALDRIG hårda slipmedel som stålull, sandpapper eller diamanter. De kan permanent skada bänkskivans yta!

BORDSSTÄLL GRATIS


När du beställer en AluSplash-vägghpanel till ditt showroom, får du bordsställ gratis.



Höglans




Matt

Classic			Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Väggpaneler upp till	100 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-010	440	550
	Väggpaneler upp till	200 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-020	830	1.038
	Väggpaneler upp till	300 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-030	1.100	1.375
	Väggpaneler upp till	400 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-040	1.410	1.763
	Väggpaneler upp till	500 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-050	1.680	2.100
	Väggpaneler upp till	600 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-060	1.790	2.238
	Väggpaneler upp till	700 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-070	2.170	2.713
	Väggpaneler upp till	800 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-080	2.560	3.200
	Väggpaneler upp till	900 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-090	2.970	3.713
	Väggpaneler upp till	1000 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-100	3.340	4.175
	Väggpaneler upp till	1100 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-110	3.540	4.425
	Väggpaneler upp till	1250 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-125	3.720	4.650
	Väggpaneler upp till	1500 mm hög	per m ¹ ASNAW-1-150	4.450	5.563


4 mm utan kantbearbetning


Beräkna per del: avrunda upp till 100 mm, minst 600 mm.
Maxlängden är 4100 mm.

Premium					
	Väggpaneler upp till	100 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-010	490	613
	Väggpaneler upp till	200 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-020	920	1.150
	Väggpaneler upp till	300 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-030	1.230	1.538
	Väggpaneler upp till	400 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-040	1.580	1.975
	Väggpaneler upp till	500 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-050	1.880	2.350
	Väggpaneler upp till	600 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-060	2.020	2.525
	Väggpaneler upp till	700 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-070	2.430	3.038
	Väggpaneler upp till	800 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-080	2.870	3.588
	Väggpaneler upp till	900 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-090	3.320	4.150
	Väggpaneler upp till	1000 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-100	3.740	4.675
	Väggpaneler upp till	1100 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-110	3.960	4.950
	Väggpaneler upp till	1250 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-125	4.170	5.213
	Väggpaneler upp till	1500 mm hög	per m ¹ ASNAW-2-150	4.970	6.213


4 mm utan kantbearbetning

Beräkna per del: avrunda upp till 100 mm, minst 600 mm.
Maxlängden är 4100 mm.






Kantbearbetning Aluminium					
	Längd 750 mm	styck	ASNAW-AWPRAF-075	95	119
	Längd 2050 mm	styck	ASNAW-AWPRAF-205	220	275
	Längd 4100 mm	styck	ASNAW-AWPRAF-410	410	513
	Anpassad	styck	ASNAW-AWPRAF-M1	140	175

Måttanpassad aluminium skarvprofil					
	Längd 2050 mm	styck	ASNAW-AWPBLAD-205	220	275
	Längd 4100 mm	styck	ASNAW-AWPBLAD-410	410	513
	Anpassad	styck	ASNAW-AWPBLAD-M1	140	175

Aluminium innerhörprofil 90°		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Anpassad	styck ASNAW-AWPBIN-M1	200	250

Ytterhörprofil i aluminium 90°		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Anpassad	styck ASNAW-AWPBUI-M1	220	275

Kantprofilerna levereras separat och har dubbelhäftande tejp på insidan för enkel fastsättning på väggspanelen.
 Profilens tjocklek är 1 mm

AMWD ytterligare bearbetning		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Sned kant utan kantbearbetning.		styck ASNAW-S-GEEN	760	950
Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning		styck ASNAW-KOLOM	520	650
Trippelutskärning (tre sidor), utan kantbearbetning		styck ASNAW-KOLOM3	520	650
Hörn- och pelaruttag har alltid en inre radie på 10 mm.				
Håltagning för vägguttag (diam. 70 mm)		styck ASNAW-KRG070	610	763
Andra urtag (mindre än 490 x 450 mm)		styck ASNAW-KPL	920	1.150


























Standard väggspaneler (anpassa den själv)		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Classic				
AluSplash panel	± 2050 x 750 mm	styck ASNAW-ST1-205075	2.820	3.525
AluSplash panel	± 4100 x 750 mm	styck ASNAW-ST1-410075	5.610	7.013
AluSplash panel	± 2050 x 1500 mm	styck ASNAW-ST1-205150	5.610	7.013
AluSplash panel	± 4100 x 1500 mm	styck ASNAW-ST1-410150	11.230	14.038
Premium				
AluSplash panel	± 2050 x 750 mm	styck ASNAW-ST2-205075	3.170	3.963
AluSplash panel	± 4100 x 750 mm	styck ASNAW-ST2-410075	6.280	7.850
AluSplash panel	± 2050 x 1500 mm	styck ASNAW-ST2-205150	6.280	7.850
AluSplash panel	± 4100 x 1500 mm	styck ASNAW-ST2-410150	12.580	15.725

- > Förpackad i kartong
 - > Storlektolerans 2 mm
- Tips: Avsluta din bänkskiva med avslutande profiler

Dessa väggspaneler är väldigt lättanpassade genom att använda följande verktyg:

- > Cirkelsåg (med sågblad för metall)
- > 2. Hålfräs (för metall)
- > Sticksåg (sågblad för metall)

Besök www.dekkernordic.se/alusplash för monteringsanvisningarna

Standardväggpaneler bakom spishällen 600 x 740 mm		Order nr.	exkl moms	inkl moms	
	Classic (höglans)				
	Arctic White		styck 300312	1.410	1.763
	Champaign Brushed		styck 300314	1.410	1.763
	First Frost		styck 300306	1.410	1.763
	Graphite Grey		styck 300311	1.410	1.763
	Ivory Mist		styck 300315	1.410	1.763
	Sandy Steps		styck 300304	1.410	1.763
	Silver Brushed		styck 300310	1.410	1.763
	Space Silver		styck 300309	1.410	1.763
	Stardust Black		styck 300305	1.410	1.763
	Winter Dream		styck 300316	1.410	1.763
		Classic (matt)			
Autumn Leaves *		styck 300501	1.410	1.763	
Black Sand *		styck 300502	1.410	1.763	
Glacier Blue *		styck 300505	1.410	1.763	
Iceberg White *		styck 300507	1.410	1.763	
Lava Stone *		styck 300509	1.410	1.763	
Midnight Moon *		styck 300504	1.410	1.763	
Pebble Stone *		styck 300508	1.410	1.763	
Rustic Earth *		styck 300503	1.410	1.763	
Smoked Ember*		styck 300506	1.410	1.763	
Sun Beam*		styck 300510	1.410	1.763	
	Premium (Essenza)				
Astroid *		styck 300601	1.580	1.975	
Eclipse *		styck 300603	1.580	1.975	
Galaxy *		styck 300605	1.580	1.975	
Neutron *		styck 300604	1.580	1.975	

* Ej lagervara. Leveranstid ca 2-3 veckor.

Dessa väggpaneler levereras med två aluminiumprofiler på 740 mm för att avsluta kanterna, förpackade i kartong.

Standardväggpaneler bakom spishällen 900 x 740 mm		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	Classic (höglans)			
	Arctic White		styck 300332	2.230 2.788
	Champaign Brushed		styck 300334	2.230 2.788
	First Frost		styck 300326	2.230 2.788
	Graphite Grey		styck 300331	2.230 2.788
	Ivory Mist		styck 300335	2.230 2.788
	Sandy Steps		styck 300324	2.230 2.788
	Silver Brushed		styck 300330	2.230 2.788
	Space Silver		styck 300329	2.230 2.788
	Stardust Black		styck 300325	2.230 2.788
	Winter Dream		styck 300336	2.230 2.788
		Classic (matt)		
Autumn Leaves *		styck 300521	2.230 2.788	
Black Sand *		styck 300522	2.230 2.788	
Glacier Blue *		styck 300525	2.230 2.788	
Iceberg White *		styck 300527	2.230 2.788	
Lava Stone *		styck 300529	2.230 2.788	
Midnight Moon *		styck 300524	2.230 2.788	
Pebble Stone *		styck 300528	2.230 2.788	
Rustic Earth *		styck 300523	2.230 2.788	
Smoked Ember*		styck 300526	2.230 2.788	
Sun Beam*		styck 300530	2.230 2.788	
	Premium (Essenza)			
Astroid *		styck 300621	2.500 3.125	
Eclipse *		styck 300623	2.500 3.125	
Galaxy *		styck 300625	2.500 3.125	
Neutron *		styck 300624	2.500 3.125	

* Ej lagervara. Leveranstid ca 2-3 veckor.

Dessa väggpaneler levereras med två aluminiumprofiler på 740 mm för att avsluta kanterna, förpackade i kartong.

ikoner



De separata diskbänkarna ingår i denna prisgrupp (om inget annat anges).



Tillbehören ingår i denna prisgrupp




Diskbänkar inkl. uttag hör till prisgruppen för respektive bänkskivematerial




Ny i kollektionen


Monteringsmetoder



Planlimmad



Semi-underlimmad / Underfräst



Underlimmad